

CONÇU ET FABRIQUÉ

100% EN FRANCE

poly
Flam

Réinvente le feu



Cenník 2025

Krby, Opláštenie, Krby
Évolution, Dymovody a
Príslušenstvo

O Polyflame

Značka Polyflam, založená v roku 1985, je svetovým lídrom v oblasti návrhu, vývoja, výroby a distribúcie jedinečných krbov.

V roku 2015 Yvette, Joëlle a Gilles Naurovci, skúsení krbári z juhozápadu Francúzska pôsobiaci na trhu od roku 1968, prevzali značku a založili spoločnosť SARL POLYFLAM. Následne sa stali prvými distribútormi krbov Polyflam vo Francúzsku.


Polyflam hľadá nové cesty a možnosti pre doplnkové kúrenie, ktoré je výkonné, finančne výhodné a šetrné k životnému prostrediu. Krby z novej rady Vinci sú vytvorené v súlade s normami EcoDesign 2022.

Značka krbov Polyflam ponúka možnosť ozdobného otvoreného ohniska, ktoré vytvára dojem starodávneho krbu, na rozdiel od iných krbov a krbových vložiek. Krby Polyflam dokonale ladia s klasickými, modernými, kamennými alebo kovovými krbovými obkladmi podľa vášho výberu. Je možné ich zabudovať aj do vášho starého krbu, aby vykurovali váš dom a zároveň zachovali jeho estetický vzhľad. Doteraz sa v Európe predalo viac ako 60 000 krbov Polyflam.



Výroba, vývoj a distribúcia

Krby Polyflam sa vyrábajú s použitím materiálov ako cortenová oceľ, ktorá je spracovaná v hrúbke 4 mm prostredníctvom vysokokvalifikovaných zvaračov, čo zabezpečuje najvyššiu úroveň kvality.



Polyflam zároveň predstavuje tím odborníkov, ktorí sú schopní prispôbiť svoje produkty požiadavkám zákazníkov a platným normám s ohľadom na spoľahlivosť a kvalitu.

Vďaka svojim skladam je spoločnosť Polyflam schopná dodávať tovar do celého sveta svojim hlavným distribútorom, najmä vo Francúzsku, Nemecku, Belgicku, Švajčiarsku, Taliansku, Španielsku, Rumunsku, Grécku, Poľsku, Ukrajine, Chorvátsku, Českej republike a na Slovensku.

Obsah



Krby Vinci

Rad Vinci One	str.2
Rad Vinci Pass	str.4
Rad Vinci NAO	str.5
Rad Vinci Reno+	str.6



Dymovody

Dymovody Vinci	str.7
Dymovody	str.8 a 10
Špeciálne napojenia	str.9
Klapky na mieru	str.9

Krby Évolution

Postaviť krb Évolution	str.11
Konfigurácia	str.12
Rámy	str.13



Kovové krby

Kovové krby	str.14
Kovové dymovody	str.20

Kamenné krby

Kamenné krby	str.23
--------------	--------



Motory

Ventilátory, odsávače	str.24
Diely motara SAV	str.24

Príslušenstvo a náhradné diely

Krbové príslušenstvo	str.25
Ohňuvzdorné prvky	str.26
Liatinové ohniská	str.27
Príslušenstvo	str.28
Hladké liatinové dosky a krbové rošty	str.29
Náhradné diely	str.29

Napojenia

Napojenia na dymovod	str.30
Priame prvky, kolená a redukcie	str.30
Horné napojenia	str.30
Upevňovacie rámy a flexibilné prípojky	str.31

Krby Polyflam



Doplňkové kúrenie

▲ Dopravné 205 € bez DPH
Žiadny dodatočný poplatok pri
objednávke 2 a viac krbov v rámci
jednej objednávky a dodaných v
rovnaký deň.

Kompletný rad krbov Ecodesign 2022

Európska norma 2022 integrujúca kritériá ekodizajnu s cieľom zohľadniť ochranu
životného prostredia pre zariadenia na spaľovanie dreva a peliet.



CONÇU ET FABRIQUÉ

100% EN FRANCE



maprimerénov'

Mieux chez moi, mieux pour la planète



Vinci One


12,5 kW

CE EN 13229 Cortenová oceľ hrúbky 4 mm

CENA BEZ DPH
5 825 €

Zváraná verzia pre extrakciu 6 350 €
Upresniť pri objednávke

Pripojenie na existujúce potrubia.
K dispozícii sú rôzne dymovody (str. 7 až 10).
Zadný rekuperátor treba priskrutkovať na
spaľovaciu komoru.




NOMINÁLNY VÝKON	12,5 Kw	A+
ÚČINNOSŤ	81 %	
SEZÓNNA ÚČINNOSŤ	71 %	
PRODUKCIA CO (na 13 % O ₂)	0,10 %	
PRAŠNOSŤ (na 13 % O ₂)	20 mg/Nm ³	
OXYD DUSÍKA na 13 % O ₂	130 mg/Nm ³	
PLYN. ORG. ZLÚČ na 13 % O ₂	100 mg/Nm ³	
DOBA HORENIA	7-9 h	
VYKUROVANÁ PLOCHA *	130 m ²	
ROZVOD	Staticky / Pulzom / Extrakciu	
VÝVOD (mm)	** Podľa tabuľky	
PRIETOK DYMU	16,1 g/s	
TEPLOTA SPALÍN	176 °C	
HMOTNOSŤ	260 Kg	

* - Podľa noriem a izolácie.

** - Na extrakciu si vyberte
zváranú verziu.

Nohy : nastaviteľné od 10 do 50 mm



Krby Polyflam


 Doplnkové kúrenie

▲ Dopravné 205 € bez DPH
Žiadny dodatočný poplatok pri objednávke 2 a viac krbov v rámci jednej objednávky a dodaných v rovnaký deň

Vinci One MB 840 12,5 kW


CE EN 13229 Cortenová oceľ hrúbky 4 mm

CENA BEZ DPH
6 590 €


 Zváraná verzia pre extrakciu **7 120 €**
Upresniť pri objednávke

Pripojenie na existujúce potrubia.

Zadný rekuperátor treba priskrutkovať na spaľovaciu komoru. Dymovod dodaný so zváranou alebo nezváranou verziou. Pozor: dymovod sa nasúva na zadný rekuperátor.



NOMINÁLNY VÝKON	12,5 Kw	A+
ÚČINNOSŤ	81 %	
SEZÓNNA ÚČINNOSŤ	73 %	
PRODUKCIA CO (na 13 % O ₂)	0,10 %	
PRAŠNOSŤ (na 13 % O ₂)	20 mg/Nm ³	
OXYD DUSÍKA na 13 % O ₂	130 mg/Nm ³	
PLYN. ORG. ZLÚČ na 13 % O ₂	100 mg/Nm ³	
DOBA HORENIA	7-9 h	
VYKUROVANÁ PLOCHA *	130 m ²	
ROZVOD	Statically / Pulzom / Extrakciou**	
VÝVOD (mm)	Ø 280	
PRIETOK DYMU	Ø 16,1 g/s	
TEPLOTA SPALÍN	Ø 176 °C	
HMOTNOSŤ	Ø 289 Kg	



* - Podľa noriem a izolácie.


** - Na extrakciu si vyberte zváranú verziu.

Nohy: nastaviteľné od 10 do 50 mm

Vinci One MB 110 12,5 kW


CE EN 13229 Cortenová oceľ hrúbky 4 mm

CENA BEZ DPH
6 620 €


 Zváraná verzia pre extrakciu **7 150 €**
Upresniť pri objednávke

Pripojenie na existujúce potrubie.

Zadný rekuperátor treba priskrutkovať na spaľovaciu komoru. Dymovod dodaný so zváranou alebo nezváranou verziou. Pozor: dymovod sa nasúva na zadný rekuperátor.



NOMINÁLNY VÝKON	12,5 Kw	A+
ÚČINNOSŤ	81 %	
SEZÓNNA ÚČINNOSŤ	71 %	
PRODUKCIA CO (na 13 % O ₂)	0,10 %	
PRAŠNOSŤ (na 13 % O ₂)	20 mg/Nm ³	
OXYD DUSÍKA na 13 % O ₂	130 mg/Nm ³	
PLYN. ORG. ZLÚČ na 13 % O ₂	100 mg/Nm ³	
DOBA HORENIA	7-9 h	
VYKUROVANÁ PLOCHA *	130 m ²	
ROZVOD	Statically / Pulzom / Extrakciou**	
VÝVOD (mm)	Ø 300	
PRIETOK DYMU	Ø 16,1 g/s	
TEPLOTA SPALÍN	Ø 176 °C	
HMOTNOSŤ	Ø 299 Kg	



* - Podľa noriem a izolácie.

** - Na extrakciu si vyberte zváranú verziu.

Nohy: nastaviteľné od 10 do 50 mm

Krby Polyflam



Doplňkové kúrenie

▲ Dopravné 205 € bez DPH
Žiadny dodatočný poplatok pri objednávke 2 a viac krbov v rámci jednej objednávky a dodaných v rovnaký deň.

Vinci Pass Malá hĺbka 11 kW


CE EN 13229 Cortenová oceľ hrúbky 4 mm

CENA BEZ DPH

6 230 €

Pripojenie na existujúce potrubia.
K dispozícii sú rôzne dymovody (str. 7 až 10).
Zadný rekuperátor treba priskrutkovať na spaľovaciu komoru.

Zváraná verzia pre extrakciu 6 775 €
Upresniť pri objednávke



NOMINÁLNY VÝKON

11 Kw


A

ÚČINNOSŤ	78 %
SEZÓNNA ÚČINNOSŤ	71 %
PRODUKCIA CO (na 13 % O ₂)	0,10 %
PRAŠNOSŤ (na 13 % O ₂)	35 mg/Nm ³
OXYD DUSÍKA na 13 % O ₂	140 mg/Nm ³
PLYN. ORG. ZLÚČ. na 13 % O ₂	110 mg/Nm ³
DOBA HORENIA	6-8 h
VYKUROVANÁ PLOCHA *	110 m ²
ROZVOD	Staticky / Pulzom / Extrakciou**
VÝVOD (mm)	Podľa tabuľky
PRIETOK DYMU	20,2 g/s
HMOTNOSŤ	240 Kg

* - Podľa noriem a izolácie.

** - Na extrakciu si vyberte zváranú verziu.

Nohy: nastaviteľné od 10 do 50 mm



Vinci Pass MB 840 Malá hĺbka 11 kW


CE EN 13229 Cortenová oceľ hrúbky 4 mm

CENA BEZ DPH

7 540 €

Pripojenie na existujúce potrubie.
Dymovod dodaný so zváranou verziou.
Pozor: dymovod sa nasúva na zadný rekuperátor.

Len zváraná verzia



NOMINÁLNY VÝKON

11 Kw


A

ÚČINNOSŤ	78 %
SEZÓNNA ÚČINNOSŤ	71 %
PRODUKCIA CO (na 13 % O ₂)	0,10 %
PRAŠNOSŤ (na 13 % O ₂) OXYD	35 mg/Nm ³
DUSÍKA na 13 % O ₂ PLYN. ORG.	140 mg/Nm ³
ZLÚČ na 13 % O ₂	110 mg/Nm ³
DOBA HORENIA	6-8 h
VYKUROVANÁ PLOCHA *	110 m ²
ROZVOD	Staticky / Pulzom / Extrakciou**
VÝVOD (mm)	Podľa tabuľky
PRIETOK DYMU	20,2 g/s
HMOTNOSŤ	240 Kg

* - Podľa noriem a izolácie.

** - Na extrakciu si vyberte zváranú verziu

Nohy: nastaviteľné od 10 do 50 mm



Krby Polyflam

 Doplnkové kúrenie

▲ Dopravné 205 € bez DPH


Žiadny dodatočný poplatok pri objednávke 2 a viac krbov v rámci jednej objednávky a dodaných v rovnaký deň

Vinci NAO


7 kW

CE EN 13229 Cortenová oceľ hrúbky 4 mm

CENA BEZ DPH
4 835 €

 Zváraná verzia pre extrakciu 5 120 €
Upresniť pri objednávke

Pripojenie na existujúce potrubie.
Rôzne dymovody sú k dispozícii (str. 7 do 10).
Zadný rekuperátor sa pripieňuje na nádrž pomocou skrutiek.






NOMINÁLNY VÝKON

ÚČINNOSŤ	76 %
SEZÓNNA ÚČINNOSŤ	66 %
PRODUKCIA CO (na 13 % O ₂)	0,10 %
PRAŠNOSŤ (na 13 % O ₂)	15 mg/Nm ³
OXYD DUSÍKA na 13 % O ₂	130 mg/Nm ³
PLYN. ORG. ZLÚČ na 13 % O ₂	9 mg/Nm ³
DOBA HORENIA	5-7 h
VYKUROVANÁ PLOCHA *	80 m ²
ROZVOD	Statically / Pulzom / Extrakciou*
VÝVOD (mm)	Podľa tabuľky
PRIETOK DYMU	10,8 g/s
TEPLOTA SPALÍN	227 °C
HMOTNOSŤ	115 Kg

* - Podľa noriem a izolácie.

** - Na extrakciu si vyberte zváranú verziu

Nohy: nastaviteľné od 10 do 50 mm




Vinci NAO MB 700


7 kW

CE EN 13229 Cortenová oceľ hrúbky 4 mm

CENA BEZ DPH
5 390 €

 Zváraná verzia pre extrakciu 5 680 €
Upresniť pri objednávke

Pripojenie na existujúce potrubia.
Zadný rekuperátor treba priskrutkovať na spaľovacom komore. Dymovod dodaný so zváranou alebo nezváranou verziou. Pozor: dymovod sa nasúva na zadný rekuperátor.






NOMINÁLNY VÝKON

ÚČINNOSŤ	76 %
SEZÓNNA ÚČINNOSŤ	66 %
PRODUKCIA CO (na 13 % O ₂)	0,10 %
PRAŠNOSŤ (na 13 % O ₂)	15 mg/Nm ³
OXYD DUSÍKA na 13 % O ₂	130 mg/Nm ³
PLYN. ORG. ZLÚČ na 13 % O ₂	95 mg/Nm ³
DOBA HORENIA	5-7 h
VYKUROVANÁ PLOCHA *	80 m ²
ROZVOD	Statically/ Pulzom/ Extrakciou*
VÝVOD (mm)	Ø 250
PRIETOK DYMU	10,8 g/s
TEPLOTA SPALÍN	227 °C
HMOTNOSŤ	124,5 Kg

* - Podľa noriem a izolácie.

** - Na extrakciu si vyberte zváranú verziu

Nohy: nastaviteľné nohy + 10 mm



Krby Polyflam



Doplňkové kúrenie

▲ Dopravné 205 € bez DPH


Žiadny dodatočný poplatok pri objednávke 2 a viac krbov v rámci jednej objednávky a dodaných v rovnaký deň.

Vinci Reno+ Špeciálna renovácia 12,5 kW


CE EN 13229 Cortenová oceľ hrúbky 4 mm

CENA BEZ DPH
5 995 €

Pripojenie na existujúce potrubie.
Rôzne dymovody sú k dispozícii (str. 7 do 10).



NOMINÁLNY VÝKON	12,5 Kw	A+
ÚČINNOSŤ	81 %	
SEZÓNNA ÚČINNOSŤ	71 %	
PRODUKCIA CO (na 13 % O ₂)	0,10 %	
PRAŠNOSŤ (na 13 % O ₂)	20 mg/Nm ³	
OXYD DUSÍKA na 13 % O ₂	130 mg/Nm ³	
PLYN. ORG. ZLÚČ na 13 % O ₂	100 mg/Nm ³	
DOBA HORENIA	8-10 h	
VYKUROVANÁ PLOCHA *	130 m ²	
ROZVOD	Statically / Pulzom	
VÝVOD (mm)	Existujúce potrubie	
PRIETOK DYMU	16,1 g/s	
TEPLOTA SPALÍN	176 °C	
HMOTNOSŤ	243 Kg	



Pozor: Montáž možná do nového krbu.

Dodaný s Mini Polygyre H12/20.

Okrúhli vývod Ø 150 možný.

* - Podf a noriem a izolácie.

Nohy: nastaviteľné od 10 do 50 mm

Dymovody

Dymovody ovplyvňujú otvor krbu pri otvorenom ohnisku. Rozmery dymovodu sú na zváženie pri výbere budúceho krbu. Pre informáciu prikkladáme tabuľku * týkajúcu sa otvorených ohnisk.

VÝŠKA POTRUBIA** (dĺžky v cm)

Potrubie štvorcového/ obdĺžnikového prierezu (vnútorné rozmery)	Potrubie kruhové (vnútorné rozmery)	3 ml	4 - 5 ml	6 - 7 ml	8 ml a viac
20 x 20	200	V 50 x Š 60	V 50 x Š 60	V 55 x Š 80	V 60 x Š 80
20 x 25	230	V 60 x Š 80	V 60 x Š 80	V 65 x Š 90	V 65 x Š 90
	250	V 65 x Š 100	V 70 x Š 100	V 75 x Š 100	V 70 x Š 100
20 x 40		V 65 x Š 100	V 65 x Š 100	V 65 x Š 100	V 80 x Š 100
30 x 30	280	V 70 x Š 100	V 70 x Š 100	V 75 x Š 100	V 80 x Š 100
40 x 30	300	V 80 x Š 120	V 85-90 x Š 120	V 100 x Š 120	V 110 x Š 120
40 x 40	350	V 90 x Š 140	V 100-110 x Š 140-160	V 120 x Š 140-160	V 130 x Š 140-160

* Tabuľka : Približné hodnoty, ktoré nezohľadňujú viaceré parametre rovnako ovplyvňujú ťah komína. Tieto rozmery môžu byť mierne odlišné v závislosti od izolácie porubia, vystaveniu prevládajúcim vetrom a od noriem pre stavbu odľahlých potrubí. †

** Výška potrubia sa počíta od klapky dymovodu. V: výška ohniska (od ohniska po preklad). Š: šírka medzi dvomi vertikálnymi podporami/ priechod dymu).

Dymovody Polyflam

▲ Pri objednávke dymovodu samostatne nás kontaktujte.


Cena za doručenie sa posudzuje podľa toho, či bol dymovod objednaný samostatne alebo so zariadením.

Dymovod Vinci One MB 840

CENA BEZ DPH
840 €

S vložkou calorigeb

OZNAČENIE	2000 VO AV 840
VNÚTORNÝ ROZMER (mm)	940 D x 500 H x 580 V
KLAPKA (mm)	200 x 400
ZAČIATOK POTRUBIA (mm)	∅ 280
HMOTNOSŤ	29 Kg




Dymovod Vinci One MB 110

CENA BEZ DPH
875 €

S vložkou calorigeb

OZNAČENIE	2000 VO AV 110
VNÚTORNÝ ROZMER (mm)	1200 D x 545 H x 650 V
KLAPKA (mm)	V 200 x 400
ZAČIATOK POTRUBIA (mm)	∅ 300
HMOTNOSŤ	39 Kg




Dymovod Vinci Pass MB 840

CENA BEZ DPH
840 €

S vložkou calorigeb

OZNAČENIE	2100VP AV 840
VNÚTORNÝ ROZMER (mm)	940 D x 570 H x 630 V
KLAPKA (mm)	200 x 400
ZAČIATOK POTRUBIA (mm)	∅ 280
HMOTNOSŤ	∅ 29 Kg




Dymovod NAO MB 700

CENA BEZ DPH
610 €

S vložkou calorigeb

OZNAČENIE	2200VN AV 700
VNÚTORNÝ ROZMER (mm)	790 D x 447 H x 690 V
KLAPKA (mm)	200 x 290
ZAČIATOK POTRUBIA (mm)	∅ 250
HMOTNOSŤ	19,5 Kg



Dymovody Polyflam

▲ Pri objednávke dymovodu samostatne nás kontaktujte. Cena za doručenie sa posudzuje podľa toho, či bol dymovod objednaný samostatne alebo so zariadením.



Pre tieto 4 dymovody počítajte so špec. napojením str. 9.

A 110 N07

CENA BEZ DPH
945 €

S vložkou calorigeb + prívod vzduchu
v zabudovanom závесе (2,2 dm²)

OZNAČENIE	A 110 N07
VNÚTORNÝ ROZMER (mm)	1180 D x 425 H x 480 V
KLAPKA (mm)	580 x 270
ZAČIATOK POTRUBIA (mm)	600 x 370 vnútro
HMOTNOSŤ	34 Kg





A 110 N22

CENA BEZ DPH
875 €

S vložkou calorigeb

OZNAČENIE	A 110 N22
VNÚTORNÝ ROZMER (mm)	1180 D x 425 H x 480 V
KLAPKA (mm)	580 x 270
ZAČIATOK POTRUBIA (mm)	600 x 370 vnútro
HMOTNOSŤ	32 Kg





Prispôsobenie šírky tohto odtoku pre Danaé bez odtoku (strana 24)
Ref. A 110 N07 DSM22: Š 1340 mm x D 425 x V 480.
895 € maloobchodná cena bez DPH.

A 125 N07

CENA BEZ DPH
950 €

S vložkou calorigeb + prívod vzduchu v
zabudovanom závесе (2,2 dm²)

OZNAČENIE	A 125 N07
VNÚTORNÝ ROZMER (mm)	1250 D x 560 H x 570 V
KLAPKA (mm)	580 x 270
ZAČIATOK POTRUBIA (mm)	600 x 370 vnútro
HMOTNOSŤ	36 Kg





A 139

CENA BEZ DPH
915 €

S vložkou calorigeb

OZNAČENIE	A 139
VNÚTORNÝ ROZMER (mm)	1330 D x 530 H x 570 V
KLAPKA (mm)	580 x 270
ZAČIATOK POTRUBIA (mm)	600 x 370 vnútro
HMOTNOSŤ	36 Kg



Špeciálne napojenia

Pre dymovody A 110 N07, A 125 N07, A139, iné napojenia na str. 30


Pri objednávke dymovodu samostatne nás kontaktujte. Cena za doručenie sa posudzuje podľa toho, či bol dymovod objednaný samostatne alebo so zariadením.

RA 00-30

CENA BEZ DPH
440 €

Oceľové pripojenie na dymovod
Priame napojenie

OZNAČENIE RA 00-30
ROZMERY 600 D x 370 H x Ø 300




RA 30 -30

CENA BEZ DPH
470 €

Oceľové pripojenie na dymovod
Napojenie pod uhlom 30°

OZNAČENIE RA 30-30
ROZMERY 600 D x 370 H x Ø 300




RA 45-30

CENA BEZ DPH
470 €

Oceľové pripojenie na dymovod
Napojenie pod uhlom 45°

OZNAČENIE RA 45-30
ROZMERY 600 D x 370 H x Ø 300



Klapka na mieru



Špeciálna renovácia

CENA BEZ DPH
590 €

POKLOP Dĺžka 500 - 1 000 mm
HĽBKA až do 500 mm
KLAPKA Dĺžka maximum 1 000 mm

CENA BEZ DPH
750 €


POKLOP Dĺžka 1 000 - 1 500 mm
HĽBKA až do 600 mm
KLAPKA Dĺžka maximum 1 000 mm

CENA BEZ DPH
980 €

POKLOP Dĺžka 1 500 - 1 800 mm
HĽBKA až do 600 mm
KLAPKA Dĺžka maximum 1 200 mm

CENA BEZ DPH
1 230 €

POKLOP 1 800 - 2 200 mm
HĽBKA až do 600 mm
KLAPKA Dĺžka maximum 1 400 mm



- V prípade hĺbky väčšej ako 600 mm by sa mala vyplniť plochou doskou na prednej strane klapky, pretože ak výška sklopenia presiahne 600 mm, klapka sa nebude správne zatvárať a mohlo by dôjsť k uvoľneniu pružiny, ktorá ho drží zatvorený. Navyše by sa s ním príliš ťažko manipulovalo (o cenách sa informujte u nás).



- Maximálna šírka zatváracej klapky je 1400 mm. Na každej strane klapky sa pridá plochá doska, aby sa dosiahol požadovaný rozmer (maximálna šírka 2200 mm (schéma 1)).

V prípade poklopu širšieho ako 1000 mm sa navyše na každej strane priskrutkujú dve ploché dosky.

Dymovody Polyflam


⚠ Pri objednávke dymovodu samostatne nás kontaktujte. Cena za doručenie sa posudzuje podľa toho, či bol dymovod objednaný samostatne alebo so zariadením.

A 840

CENA BEZ DPH
725 €

S vložkou calorigeb

OZNAČENIE	120
VNÚTORNÝ ROZMER (mm)	840 D x 450 H x 475 V
KLAPKA (mm)	200 x 400
ZAČIATOK POTRUBIA (mm)	300 x 400 vnútro
HMOTNOSŤ	22 Kg




A 980

CENA BEZ DPH
770 €

S vložkou calorigeb

OZNAČENIE	121
VNÚTORNÝ ROZMER (mm)	980 D x 450 H x 475 V
KLAPKA (mm)	200 x 400
ZAČIATOK POTRUBIA (mm)	300 x 400 vnútro
HMOTNOSŤ	24 Kg




Pre tieto 4 dymovody, počítajte s napojením na dymovod str. 30.

A 110

CENA BEZ DPH
910 €

S vložkou calorigeb

OZNAČENIE	122
VNÚTORNÝ ROZMER (mm)	1 100 D x 450 H x 700 V
KLAPKA (mm)	330 x 400
ZAČIATOK POTRUBIA (mm)	400 x 400 vnútro
HMOTNOSŤ	33 Kg




A 135

CENA BEZ DPH
945 €


S vložkou calorigeb

OZNAČENIE	620
VNÚTORNÝ ROZMER (mm)	1350 D x 500 H x 900 V
KLAPKA (mm)	330 x 400
ZAČIATOK POTRUBIA (mm)	400 x 400 vnútro
HMOTNOSŤ	47 Kg




Krby Évolution

riešenie pre opláštenie vašich krbov na mieru s jednoduchou montážou a zapojením



Vytvorte si váš krb okolo ohniska Vinci

S MODULOVÝMI PRVKAMI RÔZNYCH ROZMEROV A RÔZNYMI OTVORMI. Polyflam vám ponúka koncept umožňujúci rôzne možnosti prispôsobenia na mieru. Široká škála možností s originálnymi, trendovými riešeniami.



Vyberte si ohnisko

Polyflam vám ponúka 3 výkony pre váš krb Évolution:


- 7 kW - Monobloc Vinci Nao MB 700
- 11 kW - Monobloc Vinci Pass MB 840
- 12,5 kW - Monobloc Vinci One MB 840

Vyberte otvor



Predstavte si a vytvorte si krb na mieru, je to možné s otvorom na 1, 2 alebo 3 stranách. Otvor na ľavej alebo pravej strane, na všetkých troch stranách, iba z prednej strany, vycentrovaný, mimo stredu... Všetko je možné!

Pridajte prvky




Dva prvky na stavbu krbu okolo ohniska Vinci, jeden 304 mm a druhý 152 mm.



Konfigurácia a názvy



EVO-SYM



EVO-ASY

Všetky nižšie uvedené konfigurácie sú štandardné a spĺňajú väčšinu požiadaviek. V prípade iných ako štandardných dĺžok je možné pridať prvky s priemerom 152 mm alebo 304 mm (je potrebné ich dodať pri prvej objednávke).

Celky môžu byť uzavreté, otvorené na pravej alebo ľavej strane alebo otvorené na oboch stranách (bez príplatku). EVO-SYM: Vycentrované ohnisko s prvkami rovnakej šírky na každej strane. EVO-ASY: Ohnisko je posunuté s prvkami rôznej šírky.

Prvky



Vinci One a Vinci Nao 152 mm - Vinci Pass 144,5 mm

CENA BEZ DPH
430 €



Vinci One a Vinci Nao 304 mm - Vinci Pass 296,5 mm

CENA BEZ DPH
485 €

S Vinci Pass MB 840 - 11 kW²¹⁴⁰

Ohnisko EN 13229 Cortenová oceľ hrúbky 4 mm



EVO-SYM PASS 01

CENA BEZ DPH
9 980 €


ROZMERY* 840 + 52 + 52
OTVOR* 550 V x 945 D



EVO-SYM PASS 02

CENA BEZ DPH
10 120 €


ROZMERY* 840 + 144,5 + 144,5
OTVOR* 550 V x 1 129 D



EVO-SYM PASS 03

CENA BEZ DPH
10 250 €


ROZMERY* 840 + 296,5 + 296,5
OTVOR* 550 V x 1 433 D



EVO-ASY PASS 01

CENA BEZ DPH
10 020 €

ROZMERY* 840 + 144,5 + 296,5
OTVOR* 550 V x 1 281 D



EVO-ASY PASS 02

CENA BEZ DPH
10 460 €

ROZMERY* 840 + 296,5 + 144,5 + 296,5
OTVOR* 550 V x 1 585 D

DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO: Hladká liatinová platňa 600 mm x 700 mm, pevný izolant 30 mm na plochu ohniska

S Vinci One MB 840 zváraný - 12,5 kW²⁰⁴⁰

Ohnisko EN 13229 Cortenová oceľ hrúbky 4 mm



EVO-SYM ONE 01

CENA BEZ DPH
9 500 €


ROZMERY* 825 + 60 + 60
OTVOR* 540 V x 855 D



EVO-SYM ONE 02

CENA BEZ DPH
9 525 €


ROZMERY* 825 + 152 + 152
OTVOR* 540 V x 1 129 D



EVO-SYM ONE 03

CENA BEZ DPH
9 725 €


ROZMERY* 825 + 304 + 304
OTVOR* 540 V x 1 433 D



EVO-ASY ONE 01

CENA BEZ DPH
9 470 €

ROZMERY* 825 + 152 + 304
OTVOR* 540 V x 1 281 D



EVO-ASY ONE 02

CENA BEZ DPH
9 770 €

ROZMERY* 825 + 304 + 152 + 304
OTVOR* 540 V x 1 585 D

DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO: Hladká liatinová platňa 600 mm x 700 mm, pevný izolant 30 mm na plochu ohniska

* - Hodnoty v mm

S Vinci NAO MB 700 zváraný - 7 kW 2240

CE EN 13229 Cortenová oceľ hrúbky 4 mm



EVO-SYM NAO 01

CENA BEZ DPH
8 100 €

ROZMERY* 610 + 92 + 92

OTVOR* 440 V x 795 D




EVO-SYM NAO 02

CENA BEZ DPH
8 200 €

ROZMERY* 610 + 152 + 152

OTVOR* 440 V x 914 D




EVO-SYM NAO 03

CENA BEZ DPH
8 350 €

ROZMERY* 610 + 304 + 304

OTVOR* 440 V x 1 218 D




EVO-ASY NAO 01

CENA BEZ DPH
8 340 €

ROZMERY* 610 + 152 + 304

OTVOR* 440 V x 1 066 D



EVO-ASY NAO 02


CENA BEZ DPH
8 540 €

ROZMERY* 610 + 304 + 152 + 304

OTVOR* 440 V x 1 370 D

DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO: Hladká liatinová platňa 600 mm x 700 mm, pevný izolant 30 mm na plochu ohniska

Rám Classico



Farby rámov sú k dispozícii na strane 22.

V = 85 mm, hrubka = 25 mm,

Classico Plat

CENA BEZ DPH
960 €

š 1 585 mm maxi

Classico L

CENA BEZ DPH
1 190 €

š 1 585 mm maxi

Classico U

CENA BEZ DPH
1 370 €

š 1 585 mm maxi

Classico L Classico U: Nie je k dispozícii pre EVO-SYM PASS 01, EVO-SYM ONE 01, EVO-SYM NAO 01

Okrem uvedených rozmerov na požiadanie.

Rám simple Placo



Čierna farba. Výška 15 mm (viditeľná časť pred sadrokartónom),
hĺbka 50 mm

Simple

CENA BEZ DPH
490 €

š 1 585 mm maxi

Simple L

CENA BEZ DPH
590 €

š 1 585 mm maxi

Simple U

CENA BEZ DPH
710 €

š 1 585 mm maxi

Nad rámeček uvedených rozmerov na zákazku

Kovové Krby

Petite Parisi 532

Svetlé farby na ohniskovú dosku nie sú povolené. Dekoratívna liatinová platňa nie je súčasťou dodávky, odporúčané rozmery: 600 D x 400 V (strana 29). Ľavé alebo pravé prevedenie dostupné bez navýšenia ceny.

Len opláštenie

CENA BEZ DPH
6 930 €

Otvor ohniska: V 430 mm x Š 950 mm
Vonkajšie rozmery: Š 1650 mm x H 755 mm x V 2420 mm až 2750 mm
Hmotnosť bez vložky: 150 kg

S Vinci Nao MB 700 zváraný

CENA BEZ DPH
12 540 €

ŠTANDARDNÉ FARBY



▲ NÁKLADY NA DOPRAVU
Obklad 305 € bez DPH a ohnisko 205 € bez DPH V od 2,42 do 2,75 m



Dymovod a sokel: sivá biele bodky
Stropná časť a ohnisková doska: čierna 900 piesková. Štandardné farby na ilustračnej snímke

Voliteľné farby str. 22

CENA BEZ DPH
475,00 €

MOŽNOSŤ
PULZ

V opláštení
NIE

Za priečkou
NIE

V suteréne
NIE

V obednení
NIE

Grande Parisi 529/530

Svetlé farby na ohniskovú dosku nie sú povolené. Dekoratívna liatinová platňa nie je súčasťou dodávky, odporúčané rozmery: 700 D x 600 V (strana 29). Ľavé alebo pravé prevedenie dostupné bez navýšenia ceny.

Len opláštenie

CENA BEZ DPH
8 100 €

Otvor ohniska: V 540 mm x Š 950 mm
Vonkajšie rozmery: Š 1 990 mm x H 900 mm x V 2 420 mm až 2 750 mm
Hmotnosť bez vložky: 170 Kg

S Vinci One MB 840 zváraný

CENA BEZ DPH
15 180 €

ŠTANDARDNÉ FARBY



Dymovod a sokel: tmavosivá tórium
Stropná časť a ohnisková doska: čierna 2100 piesková
Štandardné farby na ilustračnej snímke

Voliteľné farby str. 22

CENA BEZ DPH
475,00 €

MOŽNOSŤ
PULZ

V opláštení
NIE

Za priečkou
NIE

V suteréne
NIE

V obednení
NIE

Malý Hindie oceľový obklad 526PA

Svetlé farby na ohniskovú dosku nie sú povolené. Dekoratívna liatinová platňa nie je súčasťou dodávky, odporúčané rozmery: 600 Š x 400 V (strana 29).

Len opláštenie

CENA BEZ DPH
9 790 €

ŠTANDARDNÉ FARBY

Dymovod a sokel
TMAVOSIVÁ TÓRIUM

Výložka dymovodu a sokel
SIVÁ BIELE BODKY BIZMUT

S Vinci Nao MB 700 zváraný

CENA BEZ DPH
15 500 €

Otvor ohniska: V 385 mm x Š 800 mm
Vonkajšie rozmery: Š 1 650 mm x H 787 mm x V 2 420 mm až 2 750 mm
Hmotnosť bez vložky: 165 Kg



Štandardné farby na ilustračnej snímke

Voliteľné farby str. 22

CENA BEZ DPH
475,00 €

MOŽNOSŤ
PULZ

V opláštení
NIE

Za priečkou
NIE

V suteréne
NIE

V obednení
NIE

Kovové Krby

Malý Hindie nerezový obklad 526PI


▲ NÁKLADY NA DOPRAVU


Obklad 305 € bez DPH a ohnisko 205 € bez DPH V od 2,42 do 2,75 m

Svetlé farby na ohniskovú dosku nie sú povolené. Dekoratívna liatinová platňa nie je súčasťou dodávky, odporúčané rozmery: 600 Š x 400 V (strana 29).

Len opláštenie

CENA BEZ DPH
10 280 €

ŠTANDARDNÉ FARBY  Dymovod a sokel
TMAVOSIVÁ TÓRIUM

 Výložka dymovodu a sokel
NEREZ

S Vinci Nao MB 700 zváraný

CENA BEZ DPH
15 990 €

Otvor ohniska: V 385 mm x Š 800 mm
Vonkajšie rozmery: Š 1 650 mm x H 787 mm x V 2 420 mm až 2 750 mm

Hmotnosť bez vložky: 165 Kg

Voliteľné farby str. 22

CENA BEZ DPH
475,00 €

MOŽNOSŤ	V opláštení	Za priečkou	V suteréne	V obednení
PULZ	NIE	NIE	NIE	NIE



Štandardné farby na ilustračnej snímke


Veľký Hindie oceľový obklad 526

Liatinové ohnisko nie je súčasťou dodávky, odporúčané rozmery: 700 Š x 600 V (strana 29). Pravá alebo ľavá verzia je k dispozícii bez navýšenia ceny.

Len opláštenie

CENA BEZ DPH
10 250 €

ŠTANDARDNÉ FARBY  Dymovod a sokel
TMAVOSIVÁ TÓRIUM

 Výložka dymovodu a sokel
SIVÁ BIELE BODKY BIZMUT

S Vinci One MB 840 zváraný

CENA BEZ DPH
17 330 €

Otvor ohniska: V 547 mm x Š 950 mm
Vonkajšie rozmery: Š 1 800 mm x H 910 mm x V 2 420 mm až 2 750 mm

Hmotnosť bez vložky: 180 Kg

Voliteľné farby str. 22

CENA BEZ DPH
475,00 €

MOŽNOSŤ	V opláštení	Za priečkou	V suteréne	V obednení
PULZ	NIE	ÁNO	ÁNO	NIE



Štandardné farby na ilustračnej snímke


Veľký Hindie nerezový obklad 526

Liatinová dekoratívna platňa nie je súčasťou dodávky, odporúčané rozmery: 700 Š x 600 V (strana 29).

Len opláštenie S Vinci One MB 840 zváraný

CENA BEZ DPH
10 980 €

ŠTANDARDNÉ FARBY  Dymovod a sokel
TMAVOSIVÁ TÓRIUM

 Výložka dymovodu a sokel
NEREZ

Otvor ohniska: V 547 mm x Š 950 mm
Vonkajšie rozmery: Š 1 800 mm x H 910 mm x V 2 420 mm až 2 750 mm

Hmotnosť bez vložky: 180 Kg

Voliteľné farby str. 22

CENA BEZ DPH
475,00 €

MOŽNOSŤ	V opláštení	Za priečkou	V suterénel	V obednení
PULZ	NIE	NIE	NIE	NIE



Štandardné farby na ilustračnej fotografii

▲ NÁKLADY NA DOPRAVU
 Obklad 305 € bez DPH a ohnisko 205
 € bez DPH V od 2,42 do 2,75 m

Malý Mirage IV oceľový 528

Svetlé farby na ohnisku nie sú povolené. Dekoratívna liatinová platňa nie je súčasťou dodávky, odporúčané rozmery: 600 Š x 400 V (strana 29). Ľavé alebo pravé prevedenie dostupné bez navýšenia ceny.

Len opláštenie

CENA BEZ DPH
6 250 €

ŠTANDARDNÉ FARBY

 Dymovod a sokel
 ČIERNA 2100 PIESKOVÁ

 Ohnisková doska
 SIVÁ 2500 PIESKOVÁ

S Vinci Nao MB 700 zváraný

CENA BEZ DPH
11 860 €

Otvor ohniska: V 400 mm x Š 800 mm
 Vonkajšie rozmery: Š 1 900 mm x H 870 mm x V 2 420 mm až 2 750 mm
 Hmotnosť bez vložky: 120 Kg

Voliteľné farby str. 22

CENA BEZ DPH
475,00 €

MOŽNOSŤ	V opláštení	Za priečkou	V suteréne	V obednení
PULZ	NIE	NIE	NIE	NIE



Štandardné farby na ilustračnej snímke


Veľký Mirage IV oceľový 509


Svetlé farby na ohnisku nie sú povolené. Dekoratívna liatinová platňa nie je súčasťou dodávky, odporúčané rozmery: 700 Š x 600 V (strana 29). Ľavé alebo pravé prevedenie dostupné bez navýšenia ceny.

Len opláštenie

CENA BEZ DPH
6 830 €

ŠTANDARDNÉ FARBY

 Dymovod a sokel
 ČIERNA 2100 PIESKOVÁ

 Ohnisková doska
 SIVÁ 2500 PIESKOVÁ

S Vinci Pass MB 840 zváraný

CENA BEZ DPH
14 360 €

Otvor ohniska: V 557 mm x Š 950 mm
 Vonkajšie rozmery: Š 1 530 mm x H 750 mm x V 2 420 mm až 2 750 mm
 Hmotnosť bez vložky: 142 Kg

Voliteľné farby str. 22

CENA BEZ DPH
475,00 €

MOŽNOSŤ	V opláštení	Za priečkou	V suteréne	V obednení
PULZ	NIE	NIE	NIE	NIE



Štandardné farby na ilustračnej snímke

Malý Mirage IV kamenný sokel 528P

Dekoratívna liatinová platňa nie je súčasťou dodávky, odporúčané rozmery: 600 Š x 400 V (strana 29). Pravá alebo ľavá verzia je k dispozícii bez navýšenia ceny.

Len opláštenie

CENA BEZ DPH
8 300 €

ŠTANDARDNÉ FARBY

 Dymovod
 ČIERNA 2100 PIESKOVÁ

 Sokel
 MOCCA JEMNÁ KRÉMOVÁ

S Vinci Nao MB 700 zváraný

CENA BEZ DPH
13 910 €

Otvor ohniska: V 400 mm x Š 800 mm
 Vonkajšie rozmery: Š 1 530 mm x H 790 mm x V 2 420 mm až 2 750 mm
 Hmotnosť bez vložky: 370 Kg

Voliteľné farby str. 22

CENA BEZ DPH
475,00 €

MOŽNOSŤ	V opláštení	Za priečkou	V suteréne	V obednení
PULZ	NIE	NIE	NIE	NIE



Štandardné farby na ilustračnej snímke

▲ NÁKLADY NA DOPRAVU

Obklad 305 € bez DPH a ohnisko 205 € bez DPH V od 2,42 do 2,75 m

Veľký Mirage IV kamenný sokel 509P

Dekoratívna liatinová platňa nie je súčasťou dodávky, odporúčané rozmery: 700 Š x 600 V (strana 29). Ľavá alebo pravá verzia je k dispozícii bez navýšenia ceny.

Len opláštenie

CENA BEZ DPH
8 840 €

ŠTANDARDNÉ FARBY  Dymovod
ČIERNA 2100 PIESKOVÁ

 Sokel
MOCCA JEMNÁ KRÉMOVÁ

Voliteľné farby str. 22

CENA BEZ DPH
475,00 €

S Vinci Pass MB 840 zváraný

CENA BEZ DPH
16 370 €

Otvor ohniska: V 557 mm x Š 950 mm
Vonkajšie rozmery: Š 1 900 mm x H 885 mm x V 2 420 mm až 2 750 mm
Hmotnosť bez vložky: 420 Kg

MOŽNOSŤ	V opláštení	Za priečkou	V suteréne	V obednení
PULZ	NIE	NIE	NIE	NIE



Štandardné farby na ilustračnej snímke

Stockholm STKH

Dodávaná dekoratívna liatinová platňa: 600 Š x 400 V. Ľavá alebo pravá verzia je k dispozícii bez navýšenia ceny. Spojovacia rúrka sa nedodáva.

Len opláštenie

CENA BEZ DPH
12 550 €

ŠTANDARDNÉ FARBY  Ohnisko na pálenie dreva
ČIERNA 01

 Doska
ČIERNA ŽULA

 Opláštenie
MELAMÍNOVÁ DREVOTRIESKA S
POVRCHOVOU ÚPRAVOU PATINA

EVO-SYM NAO 02

CENA BEZ DPH
20 665 €

Otvor ohniska: V 480 mm x Š 975 mm
Vonkajšie rozmery: Š 1 995 mm x H 930 mm x V 2 420 mm až 2 750 mm
Hmotnosť bez vložky: 210 Kg

MOŽNOSŤ	V opláštení	Za priečkou	V suteréne	V obednení
PULZ	NIE	NIE	NIE	NIE



Štandardné farby na ilustračnej snímke

Riga

Liatinové ohnisko nie je súčasťou dodávky, odporúčané rozmery: 600 Š x 400 V (strana 29). Pravá alebo ľavá verzia je k dispozícii bez príplatku.

Len opláštenie

CENA BEZ DPH
7 500 €

ŠTANDARDNÉ FARBY  Opláštenie
LAKOVANÝ PLECH

MOŽNOSŤ	V opláštení	Za priečkou	V suteréne	V obednení
PULZ	NIE	ÁNO	ÁNO	NIE

Pri objednávke je potrebné uviesť model motora a polohu.

S Vinci Nao MB 700 zváraný

CENA BEZ DPH
13 150 €

Otvor ohniska: V 460 mm x Š 810 mm
Vonkajšie rozmery: Š 1 530 mm x H 790 mm x V 2 420 mm až 2 750 mm
Hmotnosť bez vložky: 190 Kg - Možnosť: posuvné dvierka + 410 € bez DPH



▲ NÁKLADY NA DOPRAVU
 Obklad 305 € bez DPH a ohnisko 205 €
 bez DPH V od 2,42 do 2,75 m

Bahia

Biele LED diódy, podsvietený rám. Dekoratívna liatinová platňa nie je súčasťou dodávky, odporúčané rozmery: 700 Š x 600 V (strana 29).

Len opláštenie

CENA BEZ DPH
11 750 €

S Vinci One MB 840 zváraný

CENA BEZ DPH
18 800 €

ŠTANDARDNÁ FARBA  Základ SIVOHNEDÁ
 Rám LED BIELA LAKOVANÁ

Otvor ohniska : V 640 mm x Š 940 mm
 Vonkajšie rozmery: Š 1 810 mm x H 880 mm x V 2 420 mm až 2 750 mm
 Hmotnosť bez vložky: 240 Kg

Voliteľné farby str. 22

CENA BEZ DPH
475,00 €

MOŽNOSŤ PULZ	V opláštení	Za priečkou	V suteréne	V obednení
	ÁNO	ÁNO	ÁNO	NIE

Pri objednávke je potrebné uviesť model motora a polohu.

* - Pre rám voliteľné farby na strane 25 a pre podstavec farby RAL na požiadanie.



Štandardné farby na ilustračnej snímke

Bornéo

Biele LED diódy, podsvietený rám. Liatinová dekoratívna platňa nie je súčasťou dodávky, odporúčané rozmery 600 Š x 400 V (strana 29).

Len opláštenie

CENA BEZ DPH
8 990 €

S Vinci Nao MB 700 zváraný

CENA BEZ DPH
14 600 €

ŠTANDARDNÉ FARBY  SATÉNOVÁ ALEBO BIELA
 MATNÁ ČIERNÁ

Otvor ohniska: V 440 mm x Š 650 mm
 Vonkajšie rozmery: Š 1 000 mm x H 680 mm x V 2 420 mm až 2 750 mm
 Hmotnosť bez vložky: 90 Kg

Voliteľné farby str. 22

CENA BEZ DPH
475,00 €

MOŽNOSŤ PULZ	V opláštení	Za priečkou	V suteréne	V obednení
	NIE	ÁNO	ÁNO	NIE

Pri objednávke je potrebné uviesť model motora a polohu.



Štandardné farby na ilustračnej snímke

Norway NWY



Liatinová dekoratívna platňa nie je súčasťou dodávky, odporúčané rozmery: 700 Š x 600 V (strana 29). Prává alebo ľavá verzia je k dispozícii bez navýšenia ceny.

Len opláštenie

CENA BEZ DPH
10 620 €

S Vinci Pass MB 84 zváraný

CENA BEZ DPH
17 990 €

ŠTANDARDNÉ FARBY  Dymovod ČIERNÁ 01
 Sokel DUBOVÁ DOSKA S BEZPEČNOSTNÝM SKLOM NAD ňOU

Otvor ohniska: V 550 mm x Š 950 mm
 Vonkajšie rozmery: Š 1 810 mm x H 880 mm x V 2 420 mm až 2 750 mm
 Hmotnosť bez vložky: 210 Kg

Voliteľné farby str. 22

CENA BEZ DPH
475,00 €

MOŽNOSŤ PULZ	V opláštení	Za priečkou	V suteréne	V obednení
	ÁNO	ÁNO	ÁNO	NIE

Pri objednávke je potrebné uviesť model motora a polohu.



Štandardné farby na ilustračnej snímke

▲ NÁKLADY NA DOPRAVU

Obklad 305 € bez DPH a ohnisko 205 € bez DPH V od 2,42 do 2,75 m

Pio cube

Dodávaná liatinová platňa: 600 Š x 400 V.
Spojovacia rúra nie je súčasťou dodávky.

Len opláštenie

CENA BEZ DPH
8 090 €

S EVOSYM NAO 01

CENA BEZ DPH
16 190 €

ŠTANDARDNÉ FARBY  Opláštenie a sokel ČIERNA 01

Otvor ohniska: V 440 mm x Š 790 mm
Vonkajšie rozmery: Š 1 500 mm x H 830 mm x V 1 600 mm
Hmotnosť bez vložky: 135 Kg

Voliteľné farby str. 22

CENA BEZ DPH
475,00 €

MOŽNOSŤ	V opláštení	Za priečkou	V suteréne	V obednení
PULZ	NIE	NIE	NIE	NIE



Štandardné farby na ilustračnej snímke

Oslo

Liatinová dekoratívna platňa nie je súčasťou balenia, odporúčané rozmery: 600 Š x 400 V (strana 29).

Len opláštenie

CENA BEZ DPH
4 990 €

S Vinci Nao MB 700 zváraný

CENA BEZ DPH
10 600 €

ŠTANDARDNÉ FARBY  Dymovod a sokel ČIERNA 01

Otvor ohniska: V 460 mm x Š 800 mm
Vonkajšie rozmery: Š 1 100 mm x H 680 mm x V 2 420 mm až 2 750 mm
Hmotnosť bez vložky: 120 Kg

Voliteľné farby str. 22

CENA BEZ DPH
475,00 €

MOŽNOSŤ	V opláštení	Za priečkou	V suteréne	V obednení
PULZ	NIE	NIE	NIE	NIE





Sokel Pagode

Pre tento sokel sú k dispozícii dymovody: dymovod I s predĺžením alebo bez predĺženia, dymovod II s predĺžením alebo bez predĺženia a dymovod III.

Samostatný sokel

CENA BEZ DPH
3 295 €

Otvor ohniska: V závislosti od dymovodu
Vonkajšie rozmery: Š 1 660 mm x H 930 mm x V 460 mm
Hmotnosť bez vložky: 250 Kg

ŠTANDARDNÉ FARBY  Sokel MOCCA JEMNÁ KRÉMOVÁ
 Platňa na ohnisko BRÚSENÁ ČIERNA ŽULA



Kovové Dymovody

▲ Poštovné a balné nie je zahrnuté v cene:
205 EUR bez DPH.

Naše ceny zahŕňajú: 1 dymovod + 1 posuvná krytka + bočné steny a ukončovaci rám (okrem dymovodu III) + 1 súprava skrutiek + 1 izolačná súprava + 1 leštiaca súprava.

Dymovod I

Bez predĺženia

Dymovod

ŠTANDARDNÉ
FARBY

CENA BEZ DPH
3 780 €

Dymovod
ČIERNA 900 PIESKOVÁ



Ohnisko: Vinci One MB 840 zváraný alebo nezávaný (cenník str. 3)
Vonkajšie rozmery: V 1 200 mm x Š 740 mm
Pre sokel výška 470 mm - V : 2 420 mm až 2 750 mm
Hmotnosť bez vložky : 125 Kg

S predĺžením

Dymovod

ŠTANDARDNÉ
FARBY

CENA BEZ DPH
4 280 €

Dymovod
ČIERNA 900 PIESKOVÁ



Ohnisko: Vinci One MB 840 zváraný alebo nezávaný (cenník str. 3)
Vonkajšie rozmery: V 1 200 mm x Š 740 mm
Pre sokel výška 470 mm - V : 2 420 mm až 2 750 mm
Hmotnosť bez vložky: 130 Kg

Dymovod II

Bez predĺženia

Dymovod

ŠTANDARDNÉ
FARBY

CENA BEZ DPH
3 980 €

Dymovod
ČIERNA 900 PIESKOVÁ



Ohnisko: Vinci One MB 840 zváraný alebo nezávaný (cenník str. 3)
Vonkajšie rozmery: V 1 391 mm x Š 740 mm
Pre sokel výška 470 mm - V : 2 420 mm až 2 750 mm
Hmotnosť bez vložky: 125 Kg

S predĺžením

Dymovod

ŠTANDARDNÉ
FARBY

CENA BEZ DPH
4 525 €

Dymovod
ČIERNA 900 PIESKOVÁ



Ohnisko: Vinci One MB 840 zváraný alebo nezávaný (cenník str. 3)
Vonkajšie rozmery: V 1 391 mm x Š 740 mm
Pre sokel výška 470 mm - V : 2 420 mm až 2 750 mm
Hmotnosť bez vložky : 130 Kg

Dymovod III

Dymovod

ŠTANDARDNÉ
FARBY

CENA BEZ DPH
6 710 €

Dymovod
LAKOVANÁ OCEĽ



Ohnisko : Vinci One MB 840 zváraný alebo nezávaný (cenník str. 3)
Vonkajšie rozmery: V 1 391 mm x Š 740 mm
Pre sokel výška 470 mm - V : 2 420 mm až 2 750 mm
Hmotnosť bez vložky : 125 Kg

Oslo

Dymovod

ŠTANDARDNÉ
FARBY

CENA BEZ DPH
3 800 €

Dymovod
ČIERNA 01



Ohnisko: Vinci Nao MB 700 zváraný alebo nezávaný (cenník str. 6)
Vonkajšie rozmery : V 865 mm x Š 650 mm
Pre sokel výška 400 mm - V : 2 420 mm až 2 750 mm
Hmotnosť bez vložky: 60 kg

Voliteľné farby dymovodu str. 22

CENA BEZ DPH
350,00 €

Kovové Dymovody

▲ Poštovné a balné nie je zahrnuté v cene:
205 EUR bez DPH.

Naše ceny zahŕňajú: 1 dymovod + 1 posuvná krytka + bočné steny a ukončovaci rám (okrem dymovodu III) + 1 súprava skrutiek + 1 izolačná súprava + 1 leštiaca súprava

Pravá alebo ľavá verzia je k dispozícii bez príplatku


Parisi

Petite Parisi

Dymovod

CENA BEZ DPH
6 820 €

ŠTANDARDNÉ
FARBY




Ohnisko: Vinci Nao MB 700 zváraný alebo nezávaný (cenník str. 6)
Vonkajšie rozmery: V 1 650 mm x Š 755 mm
Pre sokel výška 385 mm - V : 2 420 mm až 2 750 mm
Hmotnosť bez vložky: 65 Kg

Grande Parisi

Dymovod

CENA BEZ DPH
7 420 €

ŠTANDARDNÉ
FARBY



Ohnisko : Vinci One MB 840 zváraný alebo nezávaný (cenník str. 3)
Vonkajšie rozmery : V 1 990 mm x Š 900 mm
Pre sokel výška 460 mm - V : 2 420 mm až 2 750 mm
Hmotnosť bez vložky: 85 Kg

Hindie

Petite Hindie

Dymovod

CENA BEZ DPH
7 850 €

ŠTANDARDNÉ
FARBY



Ohnisko : Vinci Nao MB 700 zváraný alebo nezávaný (cenník str. 6)
Vonkajšie rozmery : V 1 650 mm x Š 722 mm -
Pre sokel výška 390 mm - V : 2 420 mm až 2 750 mm
Hmotnosť bez vložky: 70 Kg


oceľový obklad

Grande Hindie

Dymovod

CENA BEZ DPH
8 490 €

ŠTANDARDNÉ
FARBY



Ohnisko: Vinci One MB 840 zváraný alebo nezávaný (cenník str. 3)
Vonkajšie rozmery: V 1 800 mm x Š 782 mm
Pre sokel výška 460 mm - V : 2 420 mm až 2 750 mm
Hmotnosť bez vložky: 85 Kg

Hindie

Petite Hindie

Dymovod

CENA BEZ DPH
9 330 €

ŠTANDARDNÉ
FARBY



Ohnisko : Vinci Nao MB 700 zváraný a nezávaný (cenník str. 6)
Vonkajšie rozmery: V 1 650 mm x Š 722 mm
Pre sokel výška 390 mm - V : 2 420 mm až 2 750 mm
Hmotnosť bez vložky: 70 Kg

obklad z nehrdzavejúcej ocele

Grande Hindie

Dymovod

CENA BEZ DPH
9 760 €

ŠTANDARDNÉ
FARBY



Ohnisko: Vinci One MB 840 zváraný alebo nezávaný (cenník str. 3)
Vonkajšie rozmery: V 1 800 mm x Š 782 mm
Pre sokel výška 460 mm - V : 2 420 mm až 2 750 mm
Hmotnosť bez vložky : 85 Kg

Mirage IV

Petite Mirage IV

Dymovod

CENA BEZ DPH
5 120 €

ŠTANDARDNÉ
FARBY



Ohnisko : Vinci Nao MB 700 zváraný alebo nezávaný (cenník str. 6)
Vonkajšie rozmery : V 1 180 mm x Š 775 mm
Pre sokel výška 400 mm - V : 2 420 mm až 2 750 mm
Hmotnosť bez vložky: 65 Kg

Grande Mirage IV

Dymovod

CENA BEZ DPH
5 820 €

ŠTANDARDNÉ
FARBY



Ohnisko: Vinci Pass MB 840 zváraný (cenník str. 4)
Vonkajšie rozmery : V 1 480 mm x Š 767 mm
Pre sokel výška 470 mm - V : 2 420 mm až 2 750 mm
Hmotnosť bez vložky : 85 Kg

Kovové Dymovody

▲ Poštovné a balné nie je zahrnuté v cene:
205 EUR bez DPH

Naše ceny zahŕňajú: 1 dymovod + 1 posuvná krytka + bočné steny a ukončovaci rám (okrem dymovodu III) + 1 súprava skrutiek + 1 izolačná súprava + 1 leštiaca súprava

Možnosti kovových dymovodov

Navýšenie ceny: krytka na mieru

S dymovodom I, II, III

Ostatné modely

Štandardná výška zošikmená Výška

CENA BEZ DPH **755 €**

CENA BEZ DPH **950 €**

od 2,75 do 3,00 m

CENA BEZ DPH **622 €**

CENA BEZ DPH **790 €**

Výška od 2,75 do 3,00 m zošikmená

CENA BEZ DPH **790 €**

CENA BEZ DPH **967 €**

Výška od 3,00 do 3,30 m

CENA BEZ DPH **671 €**

CENA BEZ DPH **874 €**

Výška od 3,00 do 3,30 m zošikmená

CENA BEZ DPH **822 €**

CENA BEZ DPH **988 €**



VŠEOBECNÉ PRIPOMIENKY KU VŠETKÝM OHNISKÁM A KRBOM

Všetky ohniská a krby musia byť inštalované v súlade s návodom výrobcu na inštaláciu, používanie a údržbu, platnými STN (24.1 a 24.2) a osvedčenými postupmi. Zadná časť komína musí byť chránená liatinovou platňou (nie je súčasťou dodávky). Na všetky rozvody spalín by sa malo použiť výrobcom zvárané ohnisko.

INFORMAČNÁ POZNÁMKA PRE OHNISKÁ Z RADU VINCI

Čistenie popola: konštrukcia krbu Polyflam umožňuje trvalé spaľovanie dreva na vrstve popola, ktorú možno odstrániť malou lopatkou alebo špeciálnym vysávačom. Vymetanie a čistenie komína: minimálne 2-krát počas vykurovacej sezóny, medzitým použite prípravok na údržbu. Mäkké drevo by sa malo používať na zapálenie a opätovné založenie ohňa, ale nie na nepretržité horenie. Najlepší výkon sa dosiahne pri použití 14 % až 20 % suchého dreva.

Farby a materiály

Nezmluvné farby. Iné farby RAL sú k dispozícii na požiadanie..



V poradí: burgundský kameň s nugátovou vrstvou*, burgundský kameň s medovníkovou vrstvou* a kameň vápenec.



Dodáva sa 1 l patiny, ktorú si môžete dokončiť sami.



Čierna žula



Kamenné krby:

Dodávky sú zahrnuté v cene :

- Všetky kamene.
- Ceny zodpovedajú zobrazeným kameňom. V prípade akejkoľvek zmeny nás prosím kontaktujte a dohodnite sa na možnosti a pridanej alebo odobratej hodnote.
- Celkové plány.

Dodávky nie sú zahrnuté v cene :

- Dymovody a debnenie
- Potrebná izolácia v súlade s DTU.
- Vývody vzduchu na vykurovanie.
- Hliníkové potrubia (izolované alebo neizolované), goliere, prípojka atď.
- Všeobecne všetky dodávky potrebné na montáž (omietka, cement, kameň atď.).

Kamenné klasické krby

▲ DODACIE NÁKLADY 345 € bez DPH vrátane krbu Polyflam.

Circé

Kameň Bourgogne

CENA BEZ DPH
9 490 €

S Vinci One

CENA BEZ DPH
14 735 €

Kameň Noyant

CENA BEZ DPH
8990 €

S Vinci One

CENA BEZ DPH
14 680 €

Dodávané príslušenstvo: 2 mriežky prívodu vzduchu VFT 3 a 2 okrúhle mriežky s efektom nerez 1 predĺžená rúra 60 cm + 1 ukončovaci kryt

Okrem dymovodu

Okrem dymovodu A 139 (str. 8)

Vonkajšie rozmery: Š 1 870 mm x H 890 mm x V 1 660 mm

Otvor ohniska: Š 935 mm x V 1 440 mm

MOŽNOSŤ	V opláštení	Za priečkou	V suteréne
PULZ	NIE	ÁNO*	ÁNO*


* - Áno, s dielom pre prívod/ odvod, ktorý sa objednáva samostatne.

** - Dodáva sa 1 l patiny, ktorú si môžete dokončiť sami.



Hmotnosť bez vložky: 1 600 kg

KAMEŇ



Danaé bez obruby

Kameň Bourgogne

CENA BEZ DPH
8 470 €

S Vinci One

CENA BEZ DPH
14 290 €

Kameň Noyant

CENA BEZ DPH
8 080 €

S Vinci One

CENA BEZ DPH
14 370 €

Okrem dymoodu

Okrem dymovodu A 110 N07 DSM22 (str. 8)

Dodávané príslušenstvo: 2 VFT 3 a 2 okrúhle mriežky prívodu vzduchu s nerezovým efektom

Vonkajšie rozmery: Š 1 720 mm x H 900 mm x V 1 460 mm

Otvor ohniska: Š 760 mm x V 1 300 mm

Súčasťou sú 2 kovové nadstavce na prívod vzduchu.

MOŽNOSŤ	V opláštení	Za priečkou	V suteréne
PULZ	NIE	ÁNO*	ÁNO*


* - Áno, s dielom pre prívod/ odvod, ktorý sa objednáva samostatne.

** - Dodáva sa 1 l patiny, ktorú si môžete dokončiť sami.



HMOTNOSŤ BEZ VLOŽKY: 1 600 kg

KAMEŇ



Danaé s obrubou

Kameň Bourgogne

CENA BEZ DPH
8 950 €

S Vinci One

CENA BEZ DPH
14 770 €

Kameň Noyant

CENA BEZ DPH
8 530 €

S Vinci One

CENA BEZ DPH
14 820 €

Okrem dymovodu

Okrem dymovodu A 110 N07 page (str. 8)

Dodávané príslušenstvo: 2 okrúhle mriežky na prívod vzduchu s efektom nerez


Vonkajšie rozmery: Š 1 700 mm x H 960 mm x V 1 460 mm

Otvor ohniska: Š 755 mm x V 1 200 mm

MOŽNOSŤ	V opláštení	Za priečkou	V suteréne	V sedáku
PULZ	NIE	NIE	NIE	ÁNO*


* - Možnosť vytvorenia sedavej lavice pre umiestnenie pulzera.

** - Dodáva sa 1 l patiny, ktorú si môžete dokončiť sami.



HMOTNOSŤ BEZ VLOŽKY: 1 600 kg


KAMEŇ



Pulzory & extraktory

▲ Ohľadom všetkého príslušenstva a pripojení sa obráťte na nás.

Mini Polygire H12/20



CENA BEZ DPH
325 €

Pripojí sa k jednému z 2 spodných vstupov ohniska. Rozvod do 1,5 m a maximálne 3 výustky. Na rozvod v miestnosti, v ktorej sa nachádza krb.

Rozmery ocelevej skrinky: Š 165 x V 165 x H 92 mm
Nitovaný axiálny ventilátor, 230 Vac,
Rozmery: 119 x 119 x 38 mm,
Jednorýchlostný
Pulzný prietok: 160 m³/h
Hladina hluku: 47 dB
Čidlo 45 °C na 3 m káblu
1 napájací vysokoteplotný kábel 1 m

Súprava Mini Polygire H12/20

1 Mini Polygire H12/20 s mriežkou,
3 predrámy s objímkou Ø 125 mm,
8 univerzálnych svoriek,
1 hliníková lepiaca páska 50 mm x 5 mm,
2 rozťahovacie objímky od 0,85 cm do 3 m,
3 mriežky
(farbu je potrebné špecifikovať pri objednávke).
Montážne prvky: pozri vyššie..

CENA BEZ DPH
565 €



Pulzor Silencio 280



CENA BEZ DPH
495 €

Pripojí sa k jednému z 2 spodných vstupov ohniska. Rozvod do 5 m a maximálne 3 výustky. Na rozvod v miestnosti, v ktorej sa nachádza krb.

Rozmery ocelevej skrinky: Š 250 x V 240 x H 140 H
Reakčná moto turbína
Pulzný prietok: 0 do 280 m³/h
Pozinkovaný oceľový plášť s alveolárnym obloženie m znižujúcim hluk
Pripojenie Ø 125
2-rýchlostný spínač
Hladina hluku: 45 dB

Pulzor súprava Silencio 280

1 Pulzor SILENCIO 280 s mriežkou
3 predrámy s objímkou Ø 125 mm,
8 univerzálnych svoriek,
1 hliníková lepiaca páska 50 mm x 5 mm,
3 mriežky (farbu je potrebné špecifikovať pri objednávke). 2 potrubia s možnosťou predĺženia 0,85 cm až 3 m, Montážne prvky: pozri vyššie.

CENA BEZ DPH
715 €



Extraktor



Obsahuje: "T" pre prívod čerstvého vzduchu

Extraktor 250 m³

CENA BEZ DPH
455 €

ROZMERY (mm)	D 250 x Š 220 x H 175 V
ČIDLO*	0°C až 90°C
VÝUSTKY	2 až 3
PRIEMER (mm)	125
IZOL. POTRUBIE	15 m maxi.

Extraktor 400 m³

CENA BEZ DPH
470 €

ROZMERY (mm)	D 300 x Š 280 x H 250 V
ČIDLO*	0°C až 90°C
VÝUSTKY	4 až 5
PRIEMER (mm)	125
IZOL. POTRUBIE	20 m maxi.

Extraktor 600 m³

CENA BEZ DPH
540 €

ROZMERY (mm)	D 340 x Š 340 x H 265 V
ČIDLO*	0°C až 90°C
VÝUSTKY	5 až 8
PRIEMER (mm)	160
IZOL. POTRUBIE	25 m maxi.

Cena navyše pre základnú extrakciu: druhé čidlo 60°C zapojené 4 m vysokoteplotným káblom

* - Nastavenie čidla pre ohnisko Polyflam medzi 55 °C a 65 °C

CENA BEZ DPH
135 €

Časti motora

Motor len pre
Mini Polygire

CENA BEZ DPH
369 €

Motor len pre
Silencio 280

CENA BEZ DPH
435 €

Čidlo pre Polygire

CENA BEZ DPH
42 €

Keramické domino

CENA BEZ DPH
13 €

Nastaviteľný termostat na
zapustenú montáž 2 m čidlo

CENA BEZ DPH
123 €

OZN.

ST

OZN.

DOMINO

Príslušenstvo a náhradné diely

▲ Ohľadom všetkého príslušenstva a pripojení sa obráťte na nás.

Predĺženie potrubia



Za prvok 0,50 + predĺženie kefy

Vinci One a Reno+	Vinci One a Reno+	Vinci Pass	Vinci Pass	Vinci NAO	Vinci NAO
CENA BEZ DPH 149 €	CENA BEZ DPH 178 €	CENA BEZ DPH 149 €	CENA BEZ DPH 190 €	CENA BEZ DPH 134 €	CENA BEZ DPH 159 €
OZNAČENIE 2026 BEZ KONTROLÝCH DVIEROK	OZNAČENIE 2026T S KONTROLNÝMI DVIERKAMI	OZNAČENIE 2126 BEZ KONTROLNÝCH DVIEROK	OZNAČENIE 2126T S KONTROLNÝMI DVIERKAMI	OZNAČENIE 2226 BEZ KONTROLNÝCH DVIEROK	OZNAČENIE 2226T S KONTROLNÝMI DVIERKAMI

Vývod potrubia



Okrúhle Ø 150 mm



STM


Pre Vinci One a Reno+	Pre Vinci Pass	Vinci One a Reno+	Vinci Pass	Vinci NAO
CENA BEZ DPH 383 €	CENA BEZ DPH 379 €	CENA BEZ DPH 149 €	CENA BEZ DPH 134 €	CENA BEZ DPH 134 €
OZNAČENIE RPSRVOVR150	OZNAČENIE RPSRVP150	OZNAČENIE 950VOVR	OZNAČENIE 950VOVP	OZNAČENIE 950VN

Ukončovacie kryty



Pre Vinci One		Pre Vinci Pass		Pre Vinci Nao	
CENA BEZ DPH 147 €	CENA BEZ DPH 186 €	CENA BEZ DPH 165 €	CENA BEZ DPH 201 €	CENA BEZ DPH 134 €	CENA BEZ DPH 175 €
OZN. CARTERVO500 ROZ. 720 Š x 500 V	OZN. CARTERVO1000 ROZ. 720 Š x 1000 V	OZN. CARTERVP500 ROZ. 840 Š x 500 V	OZN. CARTERVP1000 ROZ. 840 Š x 1000 V	OZN. CARTERVN500 ROZ. 720 Š x 500 V	OZN. CARTERVN1000 ROZ. 720 Š x 1000 V

Ochranné puzdro Silencio 280



Ochranné puzdro pre Silencio 280 z vonkajšej strany. 2 mm hrubý plech, biela farba + 5 lakovaných skrutiek

CENA BEZ DPH
155 €

OZNAČENIE

CARTERPULSEUR

Prívod vzduchu závesom

Krabica Front'air 780 mm pre vonkajší vzduch v čelnom závese pred dymovodom. 1 podlhovastý otvor Ø 125 mm.



Krabica Front'air 980 mm pre vonkajší vzduch v čelnom závese pred dymovodom. 2 podlhovasté otvory Ø 125 mm.

CENA BEZ DPH
230 €

CENA BEZ DPH
240 €

OZNAČENIE

FT800


OZNAČENIE

FT1000

Príslušenstvo a náhradné diely

▲ Pre všetko príslušenstvo a pripojenia poštovné a balné nie je zahrnuté v cene: kontaktujte nás.

Šamoty



Rad Vinci One a Vinci Reno+

Predný vrchný	Predný spodný	Bočný vrchný	Bočný spodný	Zadný vrchný	Zadný spodný
CENA BEZ DPH 35,20 €	CENA BEZ DPH 27,50 €	CENA BEZ DPH 30,42 €	CENA BEZ DPH 34,00 €	CENA BEZ DPH 39,82 €	CENA BEZ DPH 45,30 €
OZNAČENIE 2015AH	OZNAČENIE 2015AB	OZNAČENIE 2015CH	OZNAČENIE 2015CB	OZNAČENIE 2015FH	OZNAČENIE 2015FB

Rad Vinci Pass

Predný vrchný	Predný spodný	Bočný vrchný	Bočný spodný	Zadný vrchný	Zadný spodný
CENA BEZ DPH 35,20 €	CENA BEZ DPH 27,50 €	CENA BEZ DPH 28,05 €	CENA BEZ DPH 31,75 €	CENA BEZ DPH 39,82 €	CENA BEZ DPH 45,27 €
OZNAČENIE 2115AH	OZNAČENIE 2115AB	OZNAČENIE 2115CH	OZNAČENIE 2115CB	OZNAČENIE 2115FH	OZNAČENIE 2115FB

Rad Vinci NAO

Predný vrchný	Predný spodný	Bočný vrchný	Bočný spodný	Zadný vrchný	Zadný spodný
CENA BEZ DPH 31,50 €	CENA BEZ DPH 25,10 €	CENA BEZ DPH 26,80 €	CENA BEZ DPH 29,90 €	CENA BEZ DPH 36,95 €	CENA BEZ DPH 42,10 €
OZNAČENIE 2215AH	OZNAČENIE 2215AB	OZNAČENIE 2215CH	OZNAČENIE 2215CB	OZNAČENIE 2215FH	OZNAČENIE 2215FB

Monoblok MB710 a STA NAO

Spodná časť (2 kusy)	Bok	Predná časť
CENA BEZ DPH 46,07 €	CENA BEZ DPH 29,96 €	CENA BEZ DPH 29,96 €
OZN. 115 MB BIS	OZN. 115 MB TER	OZN. 115 MB DEV

Mistral MS 25 a Monomistral MM25

Spodná časť (2 kusy) Strana	Predná časť	Spodná časť (2 kusy) Bok	Predná časť
CENA BEZ DPH 56,44 €	CENA BEZ DPH 35,68 €	CENA BEZ DPH 35,68 €	CENA BEZ DPH 46,06 €
OZN. 215 BIS	OZN. 215 TER	OZN. 215 DEV	OZN. 515 BIS
			OZN. 515 TER
			OZN. 515 DEV

Monoblok 840

Spodná časť (2 kusy) Bok	Predná časť	Spodná časť (2 kusy) Bok	Predná časť
CENA BEZ DPH 66,64 €	CENA BEZ DPH 29,96 €	CENA BEZ DPH 29,96 €	CENA BEZ DPH 50,68 €
OZN. 415 BIS	OZN. 415 TER	OZN. 415 DEV	OZN. 1415 BIS
			OZN. 1415 TER
			OZN. 1415 AV

STA 407

Predný tepelný štít	Zadný tepelný štít	Spodná časť (2 kusy)	Bok	Predná časť
CENA BEZ DPH 71,42 €	CENA BEZ DPH 58,75 €	CENA BEZ DPH 84,10 €	CENA BEZ DPH 59,90 €	CENA BEZ DPH 84,10 €
OZN. 1004 AV	OZN. 1004 AR	OZN. 615 BIS	OZN. 615 TER	OZN. 615 DEV

STA 40.55

Príslušenstvo a náhradné diely

▲ Ohľadom všetkého príslušenstva a pripojení sa obráťte na nás.

Č. 1		Č. 2 (2 kusy)		Aquapoly Č. 3 (2 kusy)		Č. 4		Č. 5		Č. 6	
CENA BEZ DPH 52,99 €		CENA BEZ DPH 71,42 €		CENA BEZ DPH 71,42 €		CENA BEZ DPH 62,20 €		CENA BEZ DPH 52,98 €		CENA BEZ DPH 28,35 €	
OZN.	815N1	OZN.	815N2	OZN.	815N3	OZN.	815N4	OZN.	815N5	OZN.	815N6

STA 405, STA 405 MB 840, STA 405 MB 110, STA 407, Aquapoly (V1) a STAMAG

Spodná časť (2 kusy)		Bok		Predná časť (okrem 407)	
CENA BEZ DPH 71,42 €		CENA BEZ DPH 52,99 €		CENA BEZ DPH 52,99 €	
OZN.	715 BIS	OZN.	715 TER	OZN.	715 DEV

Ohniskové dosky



Rad Vinci One a Reno+ STA 405, STA407, STA 405 MB 840, STA 405 MB 110 a Aquapoly		Rad Vinci Pass MB 840, Mistral MS25, Monomistral MM25 a STAMAG		Rad Vinci NAO STA NAO			
CENA BEZ DPH 440 €		CENA BEZ DPH 330 €		CENA BEZ DPH 292 €			
OZNAČENIE	2011	OZNAČENIE	2111	OZNAČENIE	2211		
STA 40.55		STA 406		MB710		STA 35	
CENA BEZ DPH podľa ponuky		CENA BEZ DPH podľa ponuky		CENA BEZ DPH podľa ponuky		CENA BEZ DPH podľa ponuky	
OZN.	611	OZN.	1403	OZN.	111	OZN.	511

Posuvné liatinové platne



Rad Vinci One a Reno+ STA 405, STA407, STA 405 MB 840, STA 405 MB 110 a Aquapoly		Rad Vinci Pass MB 840, Mistral MS25, Monomistral MM25 a STAMAG		Rad Vinci NAO STA NAO	
Predná	Zadná	Predná	Zadná	Predná	Zadná
CENA BEZ DPH 139 €	CENA BEZ DPH 118 €	CENA BEZ DPH 139 €	CENA BEZ DPH 125 €	CENA BEZ DPH 105 €	CENA BEZ DPH 98 €
OZNAČENIE	2017	OZNAČENIE	2117	OZNAČENIE	2217
STA 35		Monoblok MB710			
Predná	Zadná	Predná	Zadná		
CENA BEZ DPH podľa ponuky	CENA BEZ DPH podľa ponuky	CENA BEZ DPH podľa ponuky	CENA BEZ DPH podľa ponuky		
OZNAČENIE	517	OZNAČENIE	518	OZNAČENIE	117
STA 406		STA 40.55			
Predná	Zadná	Predná	Zadná		
CENA BEZ DPH podľa ponuky	CENA BEZ DPH podľa ponuky	CENA BEZ DPH podľa ponuky	CENA BEZ DPH podľa ponuky		
OZNAČENIE	1417	OZNAČENIE	1418	OZNAČENIE	617

▲ Pre všetko príslušenstvo a pripojenia poštovné a balné nie je zahrnuté v cene: kontaktujte nás.

Mriežky na prívod vzduchu

Liatinová mriežka prívodu vzduchu pre vonkajší vzduch s nerezovým alebo čiernym efektom (uveďte pri objednávke)



CENA BEZ DPH
60 €

OZNAČENIE VFT1
175 mm X 75 mm

CENA BEZ DPH
90 €

OZNAČENIE VFT3
175 mm X 125 mm
Ø 100

Okrúhla mriežka nasávania vzduchu z liatiny s nerezovým alebo čiernym efektom (uveďte pri objednávke)



CENA BEZ DPH
67 €

OZNAČENIE
Ø 130

GRILLERONDE

Hliníkové potrubie



Rozšíriteľné potrubie do 3 m - Ø 125 mm pre ovalnú objímku (Vinci Pass)

CENA BEZ DPH
45 €

OZNAČENIE GAINE ALU OVALE

Rozšíriteľné potrubie do 3 m - Ø 125 mm

CENA BEZ DPH
40 €

OZNAČENIE GAINE ALU


Rozšíriteľné potrubie do 3 m - Ø 100 mm

CENA BEZ DPH
35 €

OZNAČENIE GAINEALU100

Izolant

Izolačné vlákno z rozpustného materiálu 13 mm, krabica 13 mm: Š 0,61 x 14,64 m



CENA BEZ DPH
220 €

OZNAČENIE ISO 8

Ploché tesnenie

Ploché lepiace tesnenie hrúbky 4 mm x Š 15 mm x 2,50 ml Rad Vinci One, Vinci Pass a Vinci Nao a pre všetky ohniská z predchádzajúcej rady.

CENA BEZ DPH
30 €



Káblové registre

Káblové registre Ø 100 priame vodotesné. Nerezová oceľ s upevňovacou prírubou. Dĺžka kábla 800 mm. Presah 26 cm so šikmým potrubím.

CENA BEZ DPH
144 €



Káblové registre Ø 100 priame vodotesné. Z hliníka s upevňovacou prírubou. Dĺžka kábla 1200 mm. Presah 28 cm so šikmým potrubím.

CENA BEZ DPH
164 €

PRÍPLATOK 20 EUR BEZ DPH (ZA REGISTER), AK JE OBJEDNANÝ SÚČASNE S KRBOM A NAHRÁDZA KÁBLOVÉ REGISTRE S DĹŽKOU 800 MM.

Káblové registre Ø 100 ohnuté vodotesné. Nerezová oceľ s montážnou prírubou. Dĺžka kábla 600 mm. Presah 20 cm.

CENA BEZ DPH
220 €



PRÍPLATOK 76 € BEZ DPH (ZA REGISTER), AK SA OHNUTÉ REGISTRE SA OBJEDNAJÚ SÚČASNE S KRBOM A NAHRADIA ROVNÉ REGISTRE.

Teplomer



Kontrolný teplomer na polozenie na liatinovú platňu

CENA BEZ DPH
51 €

OZNAČENIE

THERMO 2

Kalaktický filter

Vinci NAO & Vinci NAO MB

Vinci PASS & Vinci PASS MB

CENA BEZ DPH
130 €

CENA BEZ DPH
147 €

OZNAČENIE 2200filter

OZNAČENIE 2100filter

Ploché lepiace tesnenie hrúbky 4 mm x Š 15 mm x 3 ml STA 40.55

CENA BEZ DPH
34,71 €

Príslušenstvo a náhradné diely

▲ Ohľadom všetkého príslušenstva a pripojení sa obráťte na nás.

Hladké liatinové dosky

Š 500 x V 400 mm

PRIX PUBLIC HT
134 €

OZN. PL 40/50

Š 600 x V 400 mm

PRIX PUBLIC HT
218 €

OZN. PL 60/40

Š 600 x V 500 mm

PRIX PUBLIC HT
163 €

OZN. PL 60/50

Š 700 x V 500 mm

PRIX PUBLIC HT
295 €

OZN. PL 70/50

Š 700 x V 600 mm

PRIX PUBLIC HT
240 €

OZN. PL 70/60

Krbové kozlíky



CENA BEZ DPH
310 €

OZN.

CHM01



CENA BEZ DPH
240 €

OZN.

CHM05

Odmastňovač povrchu

CENA BEZ DPH
26 €

OZNAČENIE DEG
1 - 800 ML



Kachliarsky tmel

Vysoká teplota

CENA BEZ DPH
17 €

OZNAČENIE CAL
310 ml



Leštiaci čierny krém

CENA BEZ DPH
24 €

OZNAČENIE POLISH
1 - 200 ml



Kompletná súprava na čistenie

1 kefa,
3 skrútené oceľové tyče
1 kľučka
1 čistič odpadov
1 labutí krk

CENA BEZ DPH
211 €

OZNAČENIE Kompletná súprava
na čistenie

Impregnovaná prachovka

CENA BEZ DPH
27 €

OZNAČENIE NÉNETTE



Podložka + šrób

Pre ohniskovú dosku

OZN. Podložka + šrób

CENA BEZ DPH
10 €

Prášok na čistenie

CENA BEZ DPH
24 €

OZNAČENIE 142
1 z 800 ml




CENA BEZ DPH
108 €

OZNAČENIE 142BIS
krabica po 6 ks.

Retiazka

CENA BEZ DPH
38 €

OZN. Retiazka



Náhradné diely pre krby

Vstrekovač štandardná rada (jednotka) okrem Vinci

CENA BEZ DPH
47,99 €

OZN. INJ

Komínová kefa 1,50 m (3 x 0,50 m)

CENA BEZ DPH
68,08 €

OZN. 141

Predĺženie kefy

CENA BEZ DPH
23,54 €

OZN. 144

Komínová kefa

CENA BEZ DPH
28,64 €

OZN. BROSSE

Kryt dilatačnej škáry (jednotka)

CENA BEZ DPH
42,13 €

OZN. CACHE JOINT

Škrabka

CENA BEZ DPH
38,01 €

OZN. RACLETTE

Napojenia

▲ Ohľadom príslušenstva a pripojení sa obráťte na nás.

Napojenie na dymovod



Štvorcové

Ø 250 mm - 300 x 300

Ø 280 mm - 300 x 300

Ø 280 mm - 400 x 400

Ø 300 mm - 400 x 400

Ø 350 mm - 400 x 400

CENA BEZ DPH

466 €

OZN. KITRA250-30X30

CENA BEZ DPH

466 €

OZN. KITRA280-30X30

CENA BEZ DPH

490 €

OZN. KITRA280-40X40

CENA BEZ DPH

557 €

OZN. KITRA300-40X40

CENA BEZ DPH

593 €

OZN. KITRA350-40X40

Obdĺžnikové

Ø 280 mm - 300 x 400

CENA BEZ DPH

505 €

OZN.

KITRA280-30X40

Ø 300 mm - 300 x 400

CENA BEZ DPH

537 €

OZN.

KITRA300-30X40

Rovné prvky

Výška 300 mm

Ø 250 mm

CENA BEZ DPH

86 €

OZN.

KITM250-30

Ø 280 mm

CENA BEZ DPH

112 €

OZN.

KITM280-30

Ø 300 mm

CENA BEZ DPH

125 €

OZN.

KITM300-30



Montáž továreň



Ø 280 / Ø 250

Ø 300 / Ø 280

CENA BEZ DPH

184 €

OZN.

REDUC280/250

CENA BEZ DPH

210 €

OZN.

REDUC300/280

Výška 1 000 mm

Ø 250 mm

CENA BEZ DPH

135 €

OZN.

KITM250-100

Ø 280 mm

CENA BEZ DPH

160 €

OZN.

KITM280-100

Ø 300 mm

CENA BEZ DPH

191 €

OZN.

KITM300-100

Spätná redukcia

Montáž továreň



Ø 250 / Ø 280

Ø 280 / Ø 300

CENA BEZ DPH

184 €

OZN.

REDUCINV250/280

CENA BEZ DPH

210 €

OZN.

REDUCINV280/300

Kolená

Set napojenia 30°

Ø 250 mm

CENA BEZ DPH

319 €

OZN.

KITKR250

Ø 280 mm

CENA BEZ DPH

364 €

OZN.

KITKR280

Ø 300 mm

CENA BEZ DPH

378 €

OZN.

KITKR300



Nastaviteľné na 45°

Ø 250 mm

CENA BEZ DPH

294 €

OZN.

KITCR250R

Ø 280 mm

CENA BEZ DPH

294 €

OZN.

KITCR280R

Ø 300 mm

CENA BEZ DPH

332 €

OZN.

KITCR300R

Napojenia

▲ Ohľadom príslušenstva a pripojení sa obráťte na nás.

Horné napojenia



Obdĺžnikové

200 x 400 mm Ø 250 mm	200 x 400 mm Ø 280 mm	300 x 400 mm Ø 250 mm	300 x 400 mm Ø 280 mm
CENA BEZ DPH 419 €	CENA BEZ DPH 444 €	CENA BEZ DPH 461 €	CENA BEZ DPH 489 €
OZN. KITRH250-20X40	OZN. KITRH280-20X40	OZN. KITRH250-30X40	OZN. KITRH280-30X40
300 x 400 mm Ø 300 mm	250 x 500 mm Ø 250 mm	250 x 500 mm Ø 280 mm	250 x 500 mm Ø 300 mm
CENA BEZ DPH 524 €	CENA BEZ DPH 552 €	CENA BEZ DPH 588 €	CENA BEZ DPH 627 €
OZN. KITRH300-30X40	OZN. KITRH250-25X50	OZN. KITRH280-25X50	OZN. KITRH300-25X50

Štvorcové

200 x 200 mm Ø 250 mm	250 x 250 mm Ø 250 mm	250 x 250 mm Ø 280 mm		
CENA BEZ DPH 383 €	CENA BEZ DPH 369 €	CENA BEZ DPH 396 €		
OZN. KITRH250-20X20	OZN. KITRH250-25X25	OZN. KITRH280-25X25		
300 x 300 mm Ø 250 mm	300 x 300 mm Ø 280 mm	300 x 300 mm Ø 300 mm	400 x 400 mm Ø 280 mm	400 x 400 mm Ø 300 mm
CENA BEZ DPH 429 €	CENA BEZ DPH 440 €	CENA BEZ DPH 463 €	CENA BEZ DPH 588 €	CENA BEZ DPH 627 €
OZN. KITRH250-30X30	OZN. KITRH280-30X30	OZN. KITRH300-30X30	OZN. KITRH280-40X40	OZN. KITRH300-40X40

Fixačné rámy horných napojení



Štvorcové

200 x 200 mm	250 x 250 mm	300 x 300 mm	400 x 400 mm
CENA BEZ DPH 86 €	CENA BEZ DPH 95 €	CENA BEZ DPH 107 €	CENA BEZ DPH 132 €
OZN. KITCRH20X20	OZN. KITCRH25X25	OZN. KITCRH30X30	OZN. KITCRH40X40

Obdĺžnikové

200 x 400 mm	250 x 500 mm	300 x 400 mm	
CENA BEZ DPH 106 €	CENA BEZ DPH 159 €	CENA BEZ DPH 111 €	CENA BEZ DPH 90 €
OZN. KITCRH20X40	OZN. KITCRH25X50	OZN. KITCRH30X40	OZN. KITCRH

Súprava na montáž
komínového vložkového
dielu (tmel, skrutky, hmoždinky)

Napojenia



Napojenia flexibilná rúrka

Ø 250 mm - Ø 280 mm - Ø 300 mm

CENA BEZ DPH 60 €
OZN. RF 250 / RF 280 / RF 300

Polyflam - Rad Vinci



Vinci Pass



Vinci One



Vinci Nao



Vinci Reno+

POROVNÁVACIA TABUĽKA S MERANAMI				
TRIEDA	ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ	EMISIE CO	PRAŠNOSŤ (do 13 % O ₂)	EMISIE OXIDU DUSNATÉHO (NO _x)
VINCI ONE	81 %	0,10 %	20 mg/Nm ³	130 mg/Nm ³
VINCI RENO+	81 %	0,10 %	20 mg/Nm ³	130 mg/Nm ³
VINCI PASS	78 %	0,10 %	35 mg/Nm ³	140 mg/Nm ³
VINCI NAO	76 %	0,10 %	15 mg/Nm ³	130 mg/Nm ³
7 HVIEZD	75 %	0,12 %	40 mg/Nm ³	200 mg/Nm ³

Merania VINCI

ECOCONCEPTION 2022



Hlavné inovácie

- 1 - Vstrekovacia lišta primárneho vzduchu
- 2 - Pripojenie vonkajšieho vzduchu vpravo alebo vľavo od zásobníka prostredníctvom nastaviteľných káblov
- 3 - Opracovanie liatiny pre lepšie tesnenie a zvukový komfort
- 4 - Nahradenie uhlíkového rámu 25 x 25 mm rámom 50 x 16 mm
- 5 - Výstup horúceho vzduchu umiestnený pod uhlom 45° voči rekuperátoru

KRÁLOVIČ s.r.o.

Obchodná
2336/1 96301
Krupina

Dušan Kráľovič

kralovic.krby@gmail.com
+421903632312

Renáta Kráľovičová

renakralovic@k-krby.sk
+421905501145

Základné firemné údaje:

IČO: 31604617
DIČ: 2021107055
Facebook: Kráľovič krby, kachle, pece
Instagram: kralovickrby
Youtube: Kráľovič krby, kachle, pece

Marketing

marketing.kralovic.hokovce@gmail.com

Asistent

asistent@k-krby.sk



**ATELIÉR KRÁLOVIČ
KRBY KACHLE PECE
POLYFLAM SK
Hokovce 71
93584 Hokovce**

